勘探点平面位置图

比例尺：1:1000


北
X=2599700 Y=540600
X=2599500 Y=540700
X=2599900 Y=541300
X=2599700 Y=541300
拆迁后遗址
GZHCTD 32.415
GZKZ05 30.055
GZKZ04 29.724
GZKZ03 30.583
GZKZ02
MYGX08
GZKZ01
GZHRTD 27.948
公庄河
(−1.2m)
(−1.5m)
(−2m)
(−1.0m)
(−0.5m)
(−0.3m)
(−0.2m)
广河高速

图 例

孔号 | 地面标高 深度 | 稳定水位		▼	动力触探试验孔
◑	取样及测试钻孔	⌘	取水试样钻孔
⦶	标准贯入试验孔	1—1	地质剖面线及编号
⊛	波速测试钻孔	1 160Ω·m,微	电阻率测试编号 电阻率值Ω·m，腐蚀等级
Q_4^{al+pl}	冲洪积地层	Q_4^{el+dl}	残坡积地层

说 明

1 本图采用1980年西安坐标系；

2 本图采用1985国家高程基准；

3 本图采用高斯投影，3度分带，中央子午线经度114度，带号38；

4 等高距1.0米；

5 本图投影的综合变形值为1.000020。即现场1000米的平距相当图面1000.020米的长度。(如果用图方不能容忍该变形值，建议将图缩放变形值的倒数后使用同时应注明坐标系为假设坐标系)

6 本图位于广东省惠州市博罗县公庄镇下村坝村。

点号	转角(°′″)	里程(km+m)	纵坐标X(m)	横坐标Y(m)	高程H(m)
GZKZ05			2599716.063	540800.701	30.055
GZKZ04			2599672.336	540835.200	29.724
GZKZ03			2599632.549	540869.076	30.583
GZKZ02			2599836.751	541077.431	31.504
GZKZ01			2599708.233	541186.898	31.021
MYGX08			2599787.439	541119.573	31.171

控制点成果表